

Campaña de Vacunación

TRIPLE VIRAL

2021



DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
DIRECCIÓN DE LOS CENDI Y JARDÍN DE
NIÑOS UNAM

ESTIMADAS MADRES USUARIAS

EN ESTE MES DE ABRIL INICIA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA TRIPLE VIRAL POR LO QUE A CONTINUACIÓN EXPLICAREMOS CONTRA QUE ENFERMEDADES NOS PROTEGE Y DE QUE ESTA COMPUESTA LA VACUNA, LA APLICACIÓN ES PARA NIÑOS DE 1 A 9 AÑOS. LAS INVITAMOS A MANTENER LA CARTILLA NACIONAL DE VACUNACIÓN ACTUALIZADA, YA QUE AL REINCORPORARNOS LAS SOLICITAREMOS.



ESQUEMA DE VACUNACIÓN

USUARIO	CONDICIÓN DE VACUNACIÓN	DOB	FECHA DE VACUNACIÓN	TIPO DE VACUNACIÓN
B.C.D.	12/08/2012	01/01/2013	01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/01/2013	
			01/0	

¿QUÉ ES EL SARAMPIÓN?

INFECCIÓN VIRAL GRAVE EN LOS NIÑOS PEQUEÑOS, **PERO DE FÁCIL PREVENCIÓN MEDIANTE UNA VACUNA.**

LA ENFERMEDAD SE PROPAGA RÁPIDAMENTE POR EL AIRE MEDIANTE PEQUEÑAS GOTAS DE SALIVA AL TOSER O ESTORNUDAR. LOS SÍNTOMAS DEL SARAMPIÓN NO APARECEN HASTA DIEZ O CATORCE DÍAS DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN, ALGUNOS SÍNTOMAS SON:

- TOS
- SECRECIÓN NASAL
- INFLAMACIÓN DE OJOS
- DOLOR DE GARGANTA
- FIEBRE
- SARPULLIDO ROJO Y CON MANCHAS EN LA PIEL



Las invitamos a leer más sobre el Sarampión en este cartel:
<https://www.personal.unam.mx/Docs/Cendi/sarampión.pdf>




¿QUÉ ES LA RUBÉOLA?

LA RUBÉOLA ES UNA INFECCIÓN QUE AFECTA PRINCIPALMENTE A LA PIEL Y LOS GANGLIOS LINFÁTICOS. ESTÁ PROVOCADA POR EL VIRUS DE LA RUBÉOLA, QUE GENERALMENTE SE TRANSMITE MEDIANTE LA INHALACIÓN DE GOTITAS PROCEDENTES DE LA NARIZ O LA GARGANTA DE PERSONAS INFECTADAS.

LA INFECCIÓN POR RUBÉOLA PUEDE EMPEZAR CON:

- UNO O DOS DÍAS DE FEBRÍCULA (ENTRE 37,2 Y 37,8° C)
- GANGLIOS LINFÁTICOS INFLAMADOS Y DOLOROSOS AL TACTO, GENERALMENTE EN LA PARTE POSTERIOR DEL CUELLO Y DETRÁS DE LAS OREJAS.
- DESPUÉS APARECE UNA ERUPCIÓN CUTÁNEA QUE EMPIEZA EN LA CARA Y SE EXTIENDE POR EL RESTO DEL CUERPO EN SENTIDO DESCENDENTE. A MEDIDA QUE SE VA EXTENDIENDO POR EL TRONCO, LA ERUPCIÓN SUELE IR DESAPARECIENDO DE LA CARA. ESTA ERUPCIÓN SUELE SER EL PRIMER SIGNO DE LA ENFERMEDAD QUE DETECTAN LOS PADRES.



¿QUÉ ES LA PAROTIDITIS?

LAS PAPERAS SON UNA INFECCIÓN VIRAL QUE AFECTA PRINCIPALMENTE A LAS GLÁNDULAS SALIVALES QUE SE ENCUENTRAN CERCA DE LOS OÍDOS.

CUANDO LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS SÍ SE PRESENTAN, GENERALMENTE APARECEN UNAS DOS O TRES SEMANAS DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN AL VIRUS.

COMPLICACIONES:

- INFLAMACIÓN TESTICULAR
- INFLAMACIÓN CEREBRAL (ENCEFALITIS)
- MENINGITIS
- PANCREATITIS
- PERDIDA DE LA AUDICIÓN

- 
- DOLOR EN LAS GLÁNDULAS SALIVALES INFLAMADAS EN UNO O AMBOS LADOS DE LA CARA.
 - DOLOR AL MASTICAR O TRAGAR
 - FIEBRE
 - DOLORES MUSCULARES
 - PERDIDA DE APETITO
 - DOLOR DE CABEZA
 - FATIGA Y DEBILIDAD



VACUNA TRIPLE VIRAL

LA VACUNA TRIPLE VIRAL ES CONTRA EL SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAPERAS Y SE APLICA A PARTIR DEL AÑO DE EDAD. EN EL ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN ES AL AÑO Y A LOS 6 AÑOS EL REFUERZO.

¿DE QUÉ ESTÁ HECHA LA VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP)?

LA VACUNA TRIPLE VIRAL O SRP ESTÁ HECHA DE VIRUS VIVOS ATENUADOS (DEBILITADOS).

¿CÓMO SE APLICA LA VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP)?

LA VACUNA SE APLICA MEDIANTE UNA INYECCIÓN EN EL BRAZO IZQUIERDO.

¿CUÁLES SON LAS REACCIONES QUE PUEDE PRESENTAR TU HIJA (O) DESPUÉS DE VACUNARLA (O) CON LA VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP)?

DOLOR O ENROJECIMIENTO EN EL SITIO DE LA APLICACIÓN

ENTRE LOS 5 Y 12 DÍAS DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN PUEDE APARECER UN SARPULLIDO EN LA PIEL

5 O 12 DÍAS DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN: MALESTAR GENERAL, ESCURRIMIENTO DE NARIZ, DOLOR DE CABEZA, TOS Y/O FIEBRE (38.5°C)

DESPUÉS DE 12 DÍAS DE LA VACUNACIÓN PUEDE OCURRIR INFLAMACIÓN DE LAS GLÁNDULAS PARÓTIDAS (PAPERAS O PAROTIDITIS), QUE GENERALMENTE ES DE UN SOLO LADO DE LA CARA

CARTILLA NACIONAL DE VACUNACIÓN

EN LOS CENDI Y JARDÍN DE NIÑOS EL TENER LA CARTILLA NACIONAL DE VACUNACIÓN ACTUALIZADA PARA LA EDAD ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO POR LO QUE LAS INVITAMOS A ACUDIR A SU CLÍNICA DEL ISSSTE O CON SU MÉDICO PARTICULAR Y APLICAR ESTA VACUNA. EL VACUNAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DISMINUYE EL RIESGO DE PRESENTAR LAS COMPLICACIONES GRAVES DE LA ENFERMEDAD.

***LAS INVITAMOS A CONOCER
MÁS SOBRE LA CARTILLA
NACIONAL DE VACUNACIÓN EN
EL SIGUIENTE CARTEL:***

***[HTTPS://WWW.PERSONAL.UNAM.MX
/DOCS/CENDI/CARTILLA-
VACUNACION.PDF](https://www.personal.unam.mx/docs/cendi/cartilla-vacunacion.pdf)***

PORQUE LA UNAM NO SE DETIENE

Bibliografía

1. <https://www.gob.mx/salud/articulos/vacuna-triple-viral-srp-y-doble-viral-sr?state=published>
2. <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/mumps/symptoms-causes/syc-20375361>
3. <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/measles/symptoms-causes/syc-20374857>